

Precision diagonal cutters & Pliers



FULL FLUSH CUT

SEMI FLUSH CUT

Full flush cut



N-55 type



N-57 type



N-32 type



Precision screw joint



Box joint structure



Superior durability



High precision
(tolerance: 1 / 100 mm)



ELASTOMER GRIPS

Antistatic products

- Ground resistance $R_g < 1 \times 10^{12} \Omega$
(See page 141.)




Full-scale size

N-55 PRECISION DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 1.0mm φ
Copper stranded wire 0.9 mm²
- Hardness HRC: Body / 46
Blade / 58
- Weight: 40 g



FULL FLUSH CUT




FULL FLUSH CUT ELASTOMER GRIPS SPRING

N-57 PRECISION DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 1.0mm φ
Copper stranded wire 0.9 mm²
- Hardness HRC: Body / 46
Blade / 60
- Weight: 40 g



SEMI FLUSH CUT ELASTOMER GRIPS SPRING


N-58 PRECISION DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 0.18 to 0.8 mm φ
(effective nose stop range)
- Hardness HRC: Body / 46
Blade / 60
- Weight: 40 g



The N-57 cutter is equipped with a lead stopper that catches the cuttings. This prevents accidents caused by scattered cuttings.




SEMI FLUSH CUT ELASTOMER GRIPS SPRING

P-51 PRECISION PLIERS



- Hardness HRC: 46
- Weight: 42 g
- Without serrations




ELASTOMER GRIPS SPRING

- Cutters & Pliers
- Wire strippers
- Crimpers
- Tweezers
- Screwdrivers & Wrenches
- Metal working
- Parts boxes
- Tool cases
- Tool kit
- Soldering irons & Solder
- Parts & Solder removal equipment
- Measuring instruments
- Optical equipment
- Antistatic products
- Clean products
- Chemical products
- Maintenance & Safety products
- Precision series
- Miniature cutters
- Plastic cutters
- Standard cutters
- Scissors
- Wire cutters
- Miniature pliers
- Standard pliers
- Lineman's pliers
- Slip joint pliers

- Cutters & Pliers
- Wire strippers
- Crimpers
- Tweezers
- Screwdrivers & Wrenches
- Metal working
- Parts boxes
- Tool cases
- Tool kits
- Soldering irons & Solder

Cutters



Chamfering ensures working safety

Most of Hozan cutters and pliers feature chamfering of sharp edge at the joint area to minimize injuries and enhance work safety.
(Applicable products: N-31, 32, 33, 34, 35; and P-34, 35)

N-31 MINIATURE DIAGONAL CUTTER



ELASTOMER GRIPS SPRING

- Cutting capacity: Copper wire 1.6mm ϕ
Copper stranded wire 1.25 mm²
- Hardness HRC(blade): 57
- Weight: 40 g




ELASTOMER GRIPS

Non carbon elastomer grip conforms to RCJS-5-1 (see page 141).
Ground resistance $R_g < 1 \times 10^{12} \Omega$



Antistatic products have an "ESD SAFE" label.



SPRING

Offers excellent durability and restorability, and enables continuous use with comfort.




Chamfering

N-34 MINIATURE DIAGONAL CUTTER



ELASTOMER GRIPS SPRING

- A thin blade type of N-31.
- Cutting capacity: Copper wire 1.0mm ϕ
Copper stranded wire 1.25 mm²
- Hardness HRC(blade): 57
- Weight: 40 g



Replacement parts

COIL SPRING

Part no.	Compatible items
N-21-1	N-21 / P-14-125
N-31-1	N-31 / 33 / 34 / 36 P-34 / 35 / 38 / 39
N-32-1	N-32 / 35


■ Quantity: 10 pieces



N-32 MINIATURE DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 2.0mm φ
Copper stranded wire 2 mm²
- Hardness HRC(blade): 57
- Weight: 65 g




ELASTOMER GRIPS SPRING

N-35 MINIATURE DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 1.6mm φ
Copper stranded wire 2 mm²
- Hardness HRC(blade): 57
- Weight: 65 g




ELASTOMER GRIPS SPRING

N-36 MINIATURE END CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 1.0mm φ
Copper stranded wire 0.9 mm²
Plastic 1.5 mm φ
- Hardness HRC(blade): 56
- Weight: 58 g




ELASTOMER GRIPS SPRING

N-33 MINIATURE END CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 1.0mm φ
Copper stranded wire 0.9 mm²
- Hardness HRC(blade): 57
- Weight: 45 g




ELASTOMER GRIPS SPRING

N-21 PLASTIC CUTTER



- Cutting capacity: Plastic 5.0 mm φ
Copper wire 1.0 mm φ
Copper stranded wire 1.25 mm²
- Hardness HRC(blade): 56
- Weight: 90 g




ELASTOMER GRIPS SPRING

N-993 CUTTING TWEEZERS



- Cutting capacity: Copper wire 0.08 to 0.3 mm φ
- Hardness HRC(blade): 58
- Material: Stainless
- Weight: 25 g



For jumper wire cutting



Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Precision series

Miniature cutters

Plastic cutters

Standard cutters

Scissors

Wire cutters

Miniature pliers

Standard pliers

Lineman's pliers

Slip joint pliers

- Cutters & Pliers
- Wire strippers
- Crimpers
- Tweezers
- Screwdrivers & Wrenches
- Metal working
- Parts boxes

N-23 DIAGONAL CUTTER




- Cutting capacity: Copper wire 1.6mm ϕ
Copper stranded wire 2 mm²
- Hardness HRC(blade): 60
- Weight: 85 g

The blade span enables 4 wires out from the modular jack to be cut at once.



ELASTOMER GRIPS SPRING



ELASTOMER GRIPS

Replacement part N-23-1 COIL SPRING



- Compatible item: N-23
- Quantity: 10 pieces



- Tool cases
- Tool kits


N-9 DIAGONAL CUTTER WITH STRIPPER



Thick-wire type with stripping hole

Part no.	Cutting capacity	Stripping hole mm ϕ	Weight g
N-9-125	Copper wire 2.6 mm ϕ Copper stranded wire 2 mm ² Steel wire 1.6mm ϕ	1.2	105
N-9-150	Copper wire 3.2 mm ϕ Copper stranded wire 3.5 mm ² Steel wire 1.9 mm ϕ	1.2/1.6	140

- Hardness HRC(blade): 59



ELASTOMER GRIPS


N-9-150

- Measuring instruments
- Optical equipment
- Antistatic products
- Clean products
- Chemical products
- Maintenance & Safety products

N-12 DIAGONAL CUTTER



- Cutting capacity: Copper wire 3.2mm ϕ
Copper stranded wire 3.5 mm²
Steel wire 1.9 mm ϕ
VVF 1.6 mm ϕ (2 conductors)
- Hardness HRC(blade): 60
- Weight: 160 g



ELASTOMER GRIPS


- Precision series
- Miniature cutters
- Plastic cutters
- Standard cutters
- Scissors

N-4 DIAGONAL CUTTER



Part no.	Cutting capacity	Weight g
N-4-125	Copper wire 2.0 mm ϕ Copper stranded wire 2 mm ² Steel wire 1.2mm ϕ	95
N-4-150	Copper wire 2.6 mm ϕ Copper stranded wire 2 mm ² Steel wire 1.4mm ϕ	140

- Hardness HRC(blade): 58



ELASTOMER GRIPS

N-4-150


- Wire cutters
- Miniature pliers
- Standard pliers
- Lineman's pliers
- Slip joint pliers

N-5 DIAGONAL CUTTER WITH STRIPPER



Part no.	Cutting capacity	Stripping hole mm ϕ	Weight g
N-5-125	Copper wire 2.0 mm ϕ Copper stranded wire 2 mm ² Steel wire 1.2mm ϕ	1.2	95
N-5-150	Copper wire 2.6 mm ϕ Copper stranded wire 2 mm ² Steel wire 1.4mm ϕ	1.2/1.6	140

- Hardness HRC(blade): 58



ELASTOMER GRIPS



N-5-150

⚠ Warning ●The handle cover is not insulated. Do not use where electrical currents exist.

N-840 SNIPS (with serrated blade)



- Cutting capacity: Copper stranded wire 2 mm²
Aluminum plate 0.5mm
Coaxial cable 5C-2V
- Hardness HRC(blade): 59
- Weight: 60 g




2 mm² stranded wire



Coaxial cable



Aramid fiber





With serrated blade



N-838 SNIPS



- Cutting capacity: Copper stranded wire 2 mm²
Aluminum plate 0.5mm
- Hardness HRC(blade): 59
- Weight: 58 g



Stranded wire




Aluminum plate



N-839 SNIPS



- Cutting capacity: VCT wire 3.5 mm² (4 conductors)
VVR wire 3.5 mm² (3 conductors)
Aluminum plate 1.2mm
Copper stranded wire 8 mm²
- Hardness HRC(blade): 58
- Weight: 150 g



VVR wire





Aluminum plate



N-18 CABLE CUTTER



- Cutting capacity: VVF wire 2.0 mm φ (2 conductors)
IV wire 22 mm²
- Hardness HRC(blade): 53
- Weight: 167 g



VVF wire




IV wire



N-16 WIRE CUTTER

- Cutting capacity: Wire 5 mm φ (steel, stainless)
- Hardness HRC(blade): 62
- Weight: 335 g



Stainless wire



Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Precision series

Miniature cutters

Plastic cutters

Standard cutters

Scissors

Wire cutters

Miniature pliers

Standard pliers

Lineman's pliers

Slip joint pliers

- Cutters & Pliers
- Wire strippers
- Crimpers
- Tweezers
- Screwdrivers & Wrenches
- Metal working
- Parts boxes
- Tool cases
- Tool kits
- Soldering irons & Solder
- Parts & Solder removal equipment
- Measuring instruments
- Optical equipment
- Antistatic products
- Clean products
- Chemical products
- Maintenance & Safety products
- Precision series
- Miniature cutters
- Plastic cutters
- Standard cutters
- Scissors
- Wire cutters
- Miniature pliers
- Standard pliers
- Lineman's pliers
- Slip joint pliers

P-15 LONG NOSE PLIERS WITH SIDE CUTTER

P-15-125

P-15-150


- Cutting capacity: Copper wire 2.6mm φ
Copper stranded wire 2 mm²

■ Hardness HRC(blade): 58

■ Weight: P-15-125 100 g


P-15-150 125 g

- With serrations



With serrated gripping hole (P-15-150 only)

With serrations



ELASTOMER GRIPS



CUTTER

ELASTOMER GRIPS

P-15-150

P-14 LONG NOSE PLIERS WITH SIDE CUTTER

P-14-125

P-14-150



- Cutting capacity: Copper wire 2.6mm φ
Copper stranded wire 2 mm²

■ Hardness HRC(blade): 58


■ Weight: P-14-125 100 g

P-14-150 125 g

- With serrations



With serrations



ELASTOMER GRIPS

SPRING



CUTTER

SPRING

P-14-150

■ Replacement parts

COIL SPRING

Part no.	Compatible items
N-21-1	P-14-125 / N-21
P-14-1	P-14-150

- Quantity: 10 pieces





P-22 LONG NOSE PLIERS WITH SIDE CUTTER

- Cutting capacity: Copper wire 2.6mm φ
Copper stranded wire 2 mm²

■ Hardness HRC(blade): 58

■ Weight: 125 g

- With serrations



With serrations



ELASTOMER GRIPS




CUTTER

P-16 FLAT NOSE PLIERS

■ Hardness HRC(tip): 45

■ Weight: 115 g

- Without serrations




ELASTOMER GRIPS

P-12 BENT NOSE PLIERS

■ Hardness HRC(tip): 45

■ Weight: 115 g

- Without serrations




ELASTOMER GRIPS

P-220 CHAIN PLIERS




- Attaches/detaches the retainer clip of chains used in industrial machinery and bicycles, etc.
- Magnetized to prevent the retainer clip from being dropped during the work.

- Compatible chains: Roller chains (clip types)
- Working chain size: 35 to 50 (for industrial machinery)
1/2 x 1/8 (for bicycles)
410 to 530 (for motorcycles)
- Weight: 150 g



Tip is uneven (stepped) and grooved to ensure a firm grasp on the clip.



ELASTOMER GRIPS



Cutters & Pliers

Wire strippers

Crimpers

Tweezers

Screwdrivers & Wrenches

Metal working

Parts boxes

Tool cases

Tool kits

Soldering irons & Solder

Parts & Solder removal equipment

Measuring instruments

Optical equipment

Antistatic products

Clean products

Chemical products

Maintenance & Safety products

Precision series

Miniature cutters

Plastic cutters

Standard cutters

Scissors

Wire cutters

Miniature pliers

Standard pliers

Lineman's pliers


Slip joint pliers

P-57 LINEMAN'S PLIERS



Part no.	Cutting capacity	Weight g
P-57-175	Copper wire 3.5 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm ² VVF 1.6 x 3 wires	270
P-57-200	Copper wire 4.0 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm ² VVF 2.0 x 3 wires	370

- Hardness HRC(blade): 61




ELASTOMER GRIPS



P-43 LINEMAN'S PLIERS

Part no.	Cutting capacity	Weight g
P-43-150	Copper wire 3.3 mm ϕ Copper stranded wire 3.5 mm ²	210
P-43-175	Copper wire 3.5 mm ϕ Copper stranded wire 5.5 mm ²	288

- Hardness HRC(blade): 60




P-211Z SLIP JOINT PLIERS



P-211Z-150
P-211Z-200


- Weight: P-211Z-150 170 g
P-211Z-200 270 g



P-214 NUT PLIERS




- 3-step jaw opening.
- Weight: 70 g



P-244 WATER PUMP PLIERS



- Weight: 200 g





This compact type can be easily used in joint boxes.



P-245 WATER PUMP PLIERS





- Weight: 350 g



握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスドライバー




SD8



SSSD-M2

SSSD-P2



SUS ドライバーセット

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER SET

製品番号 **SD8** メーカー希望小売価格 **¥31,800**

セット内容 **8点**

製品番号	SMD-075	SMD-100	SMD-150	SPD-001	SPD-002	SPD-003	SSSD-M2	SSSD-P2
先端規格	⊖0.8×5.5	⊖1.0×6.0	⊖1.1×8.0	⊕No.1	⊕No.2	⊕No.3	⊖0.8×6.0	⊕No.2
軸長 (mm)	75	100	150	75	100	150	35	35

- 布袋付
- 質量：0.7kg
- 梱包入数 (通常)：1

コンパクトに収納!!



SUS ドライバー

STAINLESS STEEL SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SMD-075	⊖0.8×5.5	23	75	174	1	67	¥3,800
SMD-100	⊖1.0×6.0	26	100	215	1	90	¥4,200
SMD-150	⊖1.1×8.0	29	150	274	1	140	¥4,990
SPD-001	⊕No.1	23	75	174	1	67	¥3,800
SPD-002	⊕No.2	26	100	215	1	90	¥4,200
SPD-003	⊕No.3	29	150	274	1	140	¥4,990

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

SUS スタビードライバー

STAINLESS STEEL STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		D	A	L			
SSSD-M2	⊖0.8×6.0	26	35	90	1	46	¥3,260
SSSD-P2	⊕No.2	26	35	90	1	46	¥3,260

- 材質：軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

⚠ 警告 WARNING

- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel. Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.

⚠ 注意 CAUTION

- 貫通ドライバーではありません。It is not a bit-through type screwdriver.

⚠ 注意 CAUTION

- SUS ツールは非磁性ではありません。SUS tools are not nonmagnetic.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

SUS コンビネーションプライヤ

STAINLESS STEEL COMBINATION PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SCP-150	2.0	—	30	45	11	160	1	200	¥4,070
SCP-200	2.6	—	31	43	11	200	1	260	¥4,700


●材質：マルテンサイト系ステンレス

警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SCP-150

SUS ペンチ

STAINLESS STEEL LINEMEN PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SCT-175	1.2	2.0	22	47	10.5	170	1	190	¥4,575


●材質：マルテンサイト系ステンレス

警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SCT-175

SUS ラジオペンチ

STAINLESS STEEL NEEDLE NOSE PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SRP-150	1.0	1.2	14	47	8.0	169	1	180	¥4,340


●材質：マルテンサイト系ステンレス

警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SRP-150

SUS ニッパ

STAINLESS STEEL DIAGONAL CUTTING PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)(Max)		寸法 (mm)				梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SKN-150	0.8	1.2	16	50	9.5	160	1	180	¥4,305


●材質：マルテンサイト系ステンレス

警告 WARNING

- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



SKN-150

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチ

ヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

ス パ ナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類

自動車
専用工具

サイクル
ツール

その他
(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーテック
パワーレンチ

ナットランナー
電動/ワイヤレス
電動/ワイヤレス
シンバルコン

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー
シヤールランナー
リリプランナー

トルクシャット

NCTトルコン
フレッドロック
トルクシャット
トルクシャット
反力座金レンチ

その他

注意 CAUTION

- SUS ツールは非磁性ではありません。
SUS tools are not nonmagnetic.

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!



グリッププライヤの使い方

- ①後端の調節ねじで口の開きを調節
- ②強く握ると対象物がロック
- ③解除レバーを下げるとロックを解除



用途に合わせた豊富な形状

7種類の先端形状で、用途に合わせて使い分けが可能。
 幅広い分野で活躍します。


パイプや丸物のクランプに最適です。
 ワイヤークッターとして使用できます。



グリッププライヤ

GRIP PLIERS

製品番号	最大口開き幅 (mm)	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	L			
VP-125	25	1.2	40	143	3	180	¥1,900
VP-175	35	2.3	53	193	3	350	¥2,700
VP-250	40	2.3	67	227	5	526	¥5,175




狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。
 ワイヤークッターとして使用できます。



グリッププライヤ (ロングノーズ)

GRIP PLIERS

製品番号	最大口開き幅 (mm)	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	L			
VPL-150	50	1.2	42	167	3	205	¥2,900
VPL-250	70	2.3	55	220	3	380	¥4,000




板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。



グリッププライヤ (直線あご)

GRIP PLIERS

製品番号	最大口開き幅 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		T	L			
VPS-175	25	56	183	3	370	¥2,400
VPS-250	40	66	231	3	545	¥3,000



ステンレスツールタンセット

ツールセット

ツールケース

ソケットレンチ

ヘキサゴンレンチ

T形レンチ

スパナめがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチプライヤ類

自動車専用工具

サイクルツール

その他(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーシフトパワーレンチ

ナットランナー
 電動(ワイヤードリル)
 電動(ワイヤードリル)
 シンブルトルク

建方1番

シャーレンチ

ナットランナー
 シャーランナー
 リリランナー

トルシャット


NCトルコン
 フィードバック
 リモートモーター
 反力盤レンチ

その他

グリッププライヤ (C型)

GRIP PLIERS

製品番号	最大 口開き幅 (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		T	A	B	L			
VPC-150	30	83	58	56	179	3	260	¥2,700
VPC-300	70	140	100	80	287	3	760	¥4,400
VPC-450	185	160	103	260	443	1	1090	¥8,000




口幅が広くアゴが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。



グリッププライヤ (C型スィベル)

GRIP PLIERS

製品番号	最大 口開き幅 (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		T	A	B	L			
VPCV-150	25	85	60	44	180	3	255	¥2,900
VPCV-300	60	151	102	69	290	3	755	¥6,000
VPCV-450	150	160	108	233	455	1	1145	¥8,500




クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプできます。



グリッププライヤ (溶接用)

GRIP PLIERS

製品番号	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	T	A	B	L			
VPW-250	79	28	72	228	2	635	¥4,400




溶接作業やリベット作業に最適です。



グリッププライヤ (板金用)

GRIP PLIERS

製品番号	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
	T	T ₁	T ₂	L			
VPM-200	58	74	26	194	2	470	¥3,800



折り曲げ作業や仮止めに最適です。



⚠ 注意 CAUTION

• グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
Jaw opening span of grip pliers can be adjusted freely, but if the tool is forced to do heavier duty job than it is intended it may release work accidentally. Confirm if the work is surely locked.

MASTER GRIP シリーズ

メカニックエンジニアの声を凝縮し
機能性を追求した「MASTER GRIP」

- 側部を平面にすることで、ねじり作業が確実におこなえる！
- 油分が付着してもフックが指先にフィット
- 奥まった箇所などで下に傾けて作業してもフックが手の滑りを防ぐ
- 微妙な開閉を伴う繊細な作業でもフックが指先の力加減を確実に伝える



トレーサイズは既存のツールケースに入るサイズです。

適合ツールボックス

MCT2、2205、2215、
BX331、BX331SV、BX331BK、
BX322、BX322SV、BX322BK、
BX322S、BX322SSV、
BX322SBK



プライヤセット (マスターグリップタイプ)

PLIERS SET (MASTER GRIP TYPE)

製品番号 **PLG3** メーカー希望小売価格 **¥8,660**

セット内容 **3点**

製品名	製品番号
ペンチ (マスターグリップタイプ)	LINEMEN PLIERS CT-175G
ラジオペンチ (マスターグリップタイプ)	NEEDLE NOSE PLIERS RP-150G
強力ニツパ (マスターグリップタイプ)	DIAGONAL CUTTING PLIERS KN-150G

- 外観寸法 : w415 × d105 × h43mm
- 質量 : 0.75kg
- 梱包入数 (通常) : 1

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能、電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。

刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。



ペンチ (マスターグリップタイプ)


LINEMEN PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		T	L			
CT-150G	1.6	12.5	164	6	200	¥2,890
CT-175G	1.8	13.5	190	6	280	¥3,185
CT-200G	2.0	14.5	224	6	330	¥3,350

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。



ラジオペンチ (マスターグリップタイプ)


NEEDLE NOSE PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		T	L			
RP-150G	1.2	10	162	6	135	¥2,790

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。



強力ニツパ (マスターグリップタイプ)


DIAGONAL CUTTING PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		T	L			
KN-150G	1.2	11	171	6	170	¥2,690

注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 / Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。 / Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

ペンチ


LINEMEN PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		T	L			
★ CT-150	1.6	12.5	162	6	200	¥2,750
★ CT-175	1.8	13.5	187	6	280	¥2,940
★ CT-200	2.0	14.5	212	6	330	¥3,360
※ ★ CT-250	4.0	17.0	257	6	590	¥8,585

※印は JIS マーク表示製品ではありません。

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能、電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。

くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切っております。

刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。



⚠ 注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

ラジオペンチ


NEEDLE NOSE PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		T	L			
※ ★ RP-125	1.0	10	140	6	110	¥2,440
★ RP-150	1.2	10	162	6	135	¥2,690

※印は JIS マーク表示製品ではありません。

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。

くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切っております。



⚠ 注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.


強力ニッパ

DIAGONAL CUTTING PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		T	L			
★ KN-150	1.2	11	162	6	165	¥2,590

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。



⚠ 注意 CAUTION

- 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 / Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。 / Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.


弱電関係の細線や銅線を切る工具です(鉄線は切れません)。斜ニツパは強力ニツパに比べ切断面が平らになります。

斜ニツパ

DIAGONAL CUTTING PLIERS

JIS マーク表示製品

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
		T	L			
NN-125	2.0	10	132	6	90	¥ 2,890



NN-125

警告 WARNING

銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
Wear goggles as chips disperse when cutting copper cables.

注意 CAUTION

支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

ステンレス ツール

ツールセット

ツールケース

ソケットレンチ

ヘキサゴンレンチ

T形レンチ

スパナ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ

自動車専用工具

サイクルツール

その他(工具)

トルクレンチ

動力工具

パワーシフト

パワーレンチ

ナットランナー

電動ワーレントルク

電動ワーレントルク

シンブルトルク

建方1番

シヤールレンチ

ナットランナー

シヤールランナー

URリブランナー

トルクシャット

その他


スナップリング軸用・穴用の着脱に使用します。軸位置を変えることにより、軸用・穴用の両方使えます (SPSH-200)。

スナップリングプライヤ

SNAP RING PLIERS

製品番号	仕様	適応範囲 (mm)	先端φ (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
				T	L			
★ SPS-175	軸用	19~40	1.8	9.3	175	6	130	¥ 3,035
★ SPH-175	穴用	19~65	1.8	9.3	180	6	130	¥ 3,035
SPSH-200	軸・穴兼用	軸用 19~40 穴用 19~65	1.8	6.4	195	6	130	¥ 4,455

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。



SPS-175

軸用



SPH-175

穴用



SPSH-200


軸・穴兼用

注意 CAUTION

スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。
Before use of snap-ring pliers, wipe oil off snap ring hole and pegs of pliers.

新型スナップリングプライヤ

グリップカラーで軸用・穴用を即座に確認




優れた作業性と安全性を両立

- 一体成形で、使用頻度に伴う変形防止、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を保持
- ストレートタイプとベントタイプでスナップリングを用意
- 先端部は、逆テーパ状に加工してあるのでスナップリングを確実に保持

スナップリングプライヤ (ストレートタイプ・軸用)

SNAP RING PLIERS

製品番号	適応範囲 (mm)	先端φ (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	L			
SRPS-125F	3 ~ 10	0.9	9.0	140	6	105	¥2,750
SRPS-125	10 ~ 25	1.3	9.0	140	6	105	¥2,750
SRPS-175	19 ~ 60	1.8	9.0	180	6	163	¥3,040
SRPS-200	40 ~ 100	2.3	9.0	225	6	216	¥3,800



スナップリング軸用の着脱に使用します。



SRPS-175


使用例



スナップリングプライヤ (ベントタイプ・軸用)

SNAP RING PLIERS

製品番号	適応範囲 (mm)	先端φ (mm)	寸法 (mm)		梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			T	L			
SRPS-125BF	3 ~ 10	0.9	9.0	130	6	108	¥2,850
SRPS-125B	10 ~ 25	1.3	9.0	130	6	108	¥2,850
SRPS-175B	19 ~ 60	1.8	9.0	170	6	163	¥3,150
SRPS-200B	40 ~ 100	2.3	9.0	210	6	215	¥3,900



SRPS-175B

使用例



製品動画

⚠ 注意 CAUTION

- スナップリングの穴とプライヤ先端は油を拭き取ってから使用してください。
Before use of snap-ring pliers, wipe oil off snap ring hole and pegs of pliers.

⚠ 警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 / Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.

MERRY(室本鉄工)

強力ペンチ

- 〔特長〕
 ●普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れます
 (偏芯テコ原理採用)
 ●握り部分に適当な滑り止めを施してあります
 ●ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます
 〔用途〕
 ●電工関係
 〔仕様〕
 ●落下防止用ひも取付穴有

1 日日出荷



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	VA線 (VVF) 切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
2050-185	φ4	φ3.2	φ2.0×3芯	185	290	2,396
2050-225	φ4.5	φ3.6	φ2.6×3芯	225	370	2,531

ホーザン

ペンチ

第1/2種電気工事士技能試験推奨品

在庫品

- 〔仕様〕
 ●刃部硬度 (HRC) : 60



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	銅より線切断能力 (mm ²)	VVF線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-43-150	φ3.3	3.5	φ1.6×2芯	163	210	1,590
P-43-175	φ3.5	5.5	φ1.6×3芯	188	288	1,740

ホーザン

ミニチュアリードペンチ

引抜き、折曲げに適した幅広、薄口タイプ

在庫品

- 〔仕様〕
 ●刃部硬度 (HRC) : 42
 ●エラストマーグリップ
 ●ばね: 有



1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-34	116	40	1,590

フジ矢

ペンチ

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます

在庫品



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
1050-150	φ3	φ2.2	160	180	2,509
1050-175	φ3.5	φ3	192	285	2,730
1050-200	φ4	φ3.4	217	365	2,960

ホーザン

ペンチ(エラストマーグリップ)

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ

3 日日出荷

- 〔仕様〕
 ●エラストマーグリップ
 ●刃部硬度 (HRC) : 61



1丁単位

型番	銅線切断能力 (mm)	銅より線切断能力 (mm ²)	VVF線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-57-175	φ3.5	5.5	φ1.6×3芯	195	270	2,030
P-57-200	φ4.0	5.5	φ2.0×3芯	220	370	2,250

エンジニア

電工ペンチ

抜群の切断力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチ

在庫品

- 〔特長〕
 ●手にフィットするソフトグリップ
 〔仕様〕
 ●材質: 高炭素鋼
 ●刃部硬度 (HRC) : 60±4



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	銅線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PD-06	φ1.6	φ3.2	165	205	1,510
PD-07	φ1.8	φ3.6	185	275	1,580
PD-08	φ2	φ4.0	210	360	1,740

STONE(旧前田金属工業)

ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

細い銅線や針金の切断・細工、小さい部品などの挿入・取り出しに便利で、ペンチより狭い箇所での作業に最適

在庫品



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RP-150G	φ1.2	170	140	1,480

ミスミ C-VALUE

万能ラジオペンチ

お買得

さまざまな作業に適したラジオペンチ

在庫品

- 〔仕様〕
 ●ローレット付
 ●ばね: 有



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RPCH-150	φ1.6	170	200	920

ミスミ

MSUMI
CVALUE

ラジオペンチ

お買得

コストパフォーマンスに優れた
ラジオペンチ

在庫品

〔仕様〕
●ローレット付

1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
RPCH-200	φ1.6	205	250	980

ホーザン

ラジオペンチ

先端・磨き仕上げの高級型

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：58
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鋼より線切断能力 (mm ²)	全長 (mm)	¥通常単価
P-22	φ2.6	2.0	163	1,750

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

狭所用ラジオペンチ先端幅狭く奥まった箇所に最適

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：46
●ローレット無
●ばね：有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-37	138	60	1,590

エンジニア

ラジオペンチ

使いやすく、耐久性抜群の実
用タイプ。先端内側ギザ付き

在庫品

〔仕様〕
●材質：高炭素鋼
●刃部硬度(HRC)：58±4
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PR-15	φ2.0	142	100	1,357
PR-16	φ2.6	160	130	1,420

ホーザン

ラジオペンチ P-15-125/150

コンパクトな汎用型ペンチです
ローレット付

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：58
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鋼より線切断能力 (mm ²)	全長 (mm)	¥通常単価
P-15-125	φ2.6	2.0	150	1,310
P-15-150			163	1,380

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

すべり止めのローレット付タイプ

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：46
●ローレット付
●ばね：有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-36	125.5	65	1,300

ホーザン

ミニチュアラジオペンチ

精密作業用の細口タイプ

在庫品

〔仕様〕
●刃部硬度(HRC)：42
●ローレット無
●ばね：有

1丁単位

型番	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
P-35	116	45	1,810

エンジニア

ラジオペンチ(穴付)

ナットの締付け、電線ストリップもこなすマルチタイプ

在庫品

〔仕様〕
●材質：高炭素鋼
●刃部硬度(HRC)：58±4
●ローレット付

1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	ストリッパー穴径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PR-36	φ2.6	φ1.2	160	125	1,370

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スリーピークス技研

かるいニッパ

- [特長]
 ●長時間の作業でも疲れにくい、軽量のニッパ
 ●全長をほとんど変えず、ハンドルの形状と頭部の厚みを大幅に削りました
 ●手になじむエラストマー樹脂グリップ
 [仕様]
 ●刃部形状：ラウンド刃
 ●ばね：有(プラスチック製)

1 日日出荷



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
LN-125S	φ2.6	φ1.5	136	82	1,711
LN-150S	φ3.2	φ1.9	164	122	1,773

TONE (旧前田金属工業)

強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

鋼線や細い鉄線の切断に使用。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに最適

在庫品

- [仕様]
 ●刃部形状：厚刃



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
KN-150G	φ1.2	170	170	1,430

KTC (京都機械工具)

ニッパ

- [特長]
 ●先端は鋼線など軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプです
 [仕様]
 ●刃部形状：ラウンド刃
 ●皮むき付

1 日日出荷



1丁単位

型番	硬線切断能力 (mm)	軟線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
PN1-125	φ1.6	φ2.3	134	95	2,393
PN1-150	φ2.0	φ2.6	159	172	2,462
PN1-175			179	220	2,903
PN1-200	φ2.3	φ2.9	204	265	3,741

フジ矢

電気名人強力ニッパ(ラウンド刃)

最先端研磨技術でシャープな切れ味

在庫品

- [仕様]
 ●刃部形状：ラウンド刃50°・R32(薄刃)
 ●刃部仕上：鏡面仕上
 ●材質：エラストマー樹脂(グリップ)
 [注意]
 ●刃部は薄刃の為、ピアノ線、スプリング線、ワイヤー線などの切断はできません



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	VA線(VVF)切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
770-175	φ3	φ2	φ2×3芯	186	240	2,560
770-200	φ3.5	φ2.5	φ2.6×3芯	208	320	2,712

トップ工業

三枚合せニッパ

精密刃付きで金属線の切断に最適

在庫品

- [特長]
 ●グリップ部は、落下防止用コードにも使用できる穴付です
 [仕様]
 ●材質：S58C
 ●刃部形状：ラウンド刃
 ●ばね：有



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	軟線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
N13-120	φ1.0	φ0.5	120	80	2,220

ロブテックス

強力ニッパー

鋼強く、切断に優れます

在庫品

- [仕様]
 ●刃部形状：厚刃



1丁単位

型番	鋼線切断能力 (mm)	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
KN125	φ2.0	φ1.2	125	80	1,560
KN150	φ2.6	φ2.0	150	180	1,600

ミスミ C-VALUE

強力ニッパー

お買得

グリップのフィット感抜群

在庫品

- [仕様]
 ●刃部形状：ラウンド刃
 ●ばね：有



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
APN-125	φ1.6	138	183	920
APN-150	φ1.8	165	237	980

wiha(ビーハ)

強力ニッパー(ヘビーデューティタイプ)

DIN ISO5749に従った強力ニッパー

在庫品

3 日日出荷

- [特長]
 ●ヘッド形状はセミサーキュラー。高い負荷に耐えられるようにラップジョイントで接合されています。刃先はHRC64程度まで高周波焼入れされ長寿命です。軟線からピアノ線まで切断できます
 [仕様]
 ●材質：C60特殊工具鋼製



1丁単位

型番	鉄線切断能力 (mm)	ピアノ線切断能力 (mm)	硬線切断能力 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
Z1601H160	φ3.5	φ2	φ2.5	160	190	2,665	在庫品
Z1601H180	φ3.8	φ2.3	φ2.7	180	225	2,922	3日目
Z1601H200	φ4.2	φ2.5	φ3	200	250	3,264	3日目

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。