

OAタップ関連製品 **マグネット** / **FE端子** (PAT.) / **安全キャップ**

ACCESSORIES OF POWER STRIP (MAGNET / FE TERMINAL / CLOSURE COVER)

適合規格等
OAタップ
関連製品
マグネット/
FE端子/
安全キャップ



マグネット


OAタップやその他の器具に取り付けて、スチール机等に仮固定できるマグネットです。

■ Z0204




シールを剥して
取り付けます。

■ Z0206



ねじ止め式で、NEMA
5-20・6-15・6ALT-
20タップ、OAジョ
イントタップ、20A
ダブルタップに使用
できます。

■ Z0353




さし込み式で、マル
チユースOAタップ
(NEMA5-20・6-15・
6ALT-20タップ、OA
ジョイントタップ除
く)専用です。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0204	420	4ヶ入 接着テープ付
Z0206		4ヶ入 取付ねじ付
Z0353		4ヶ入 さし込み式

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■ Z0353 取付例




H
OAタップ
(マルチタップ)

OAタップ関連製品
マグネット/FE端子/安全キャップ


FE端子 (PAT.)

マルチユースOAタップの電線接続端子部に取り付けるだけで、簡単に銅製単線用のさし込み式端子に変換できます。



マルチユースOAタップ、銅製・単線φ1.6~φ2.0専用端子です。

- (注1) 電線が外れる可能性がありますので、必ずマルチユースOAタップの「グリップ(電線張力止め)」にて確実に電線を固定してください。
- (注2) 使用する際の電線の曲げ半径は、鋭角にならないように使用電線の仕上がり外径の6倍以上のRにしてください。



取付例

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0354	3,600	100ヶ入

※マルチユースOAタップ専用(NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20は除く)
※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

安全キャップ

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。

■ 2P・接地形 2P 15A 125V 平刃形・抜止形用



Z0208 表側

●Z0208には、「使用禁止」の表示が赤字で印刷されています。

■ 接地形2P*・ 接地形3P 15A 125V/250V 引掛形用



添付ラベル

※埋込コンセント型番：G40を除く。

●Z0209は、「使用禁止」表示の入ったラベルが添付されています。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0207	740	10ヶ入
Z0208	1,330	10ヶ入 使用禁止印字付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0209	900	10ヶ入 使用禁止ラベル添付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



マグネット・FE端子・安全キャップ
の対応製品・掲載ページ



オプション
パーツ
(M-1~)

コンセントバー関連製品 **ブラケット**

ACCESSORIES OF RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT (MOUNTING BRACKET)

適合規格等



コンセントバー
関連製品
ブラケット

RoHS

1Uコンセントバー用40mmブラケット

19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。

■形状寸法 Dimension



■製品一覧 Selector Chart



型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
HKC-SPT40	1,440	白色 2ヶ入(取付ねじ4本付属)
HKC-SPT40B		黒色 2ヶ入(取付ねじ4本付属)

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

0Uコンセントバー用L型ブラケット

19インチラックに0Uコンセントバーを設置する際、ラックのパネルマウントフレームに対して垂直取付を可能にする、頑強な金属製L型ブラケットです。

■形状寸法 Dimension



■製品一覧 Selector Chart



型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
HA-SPTL	1,640	2ヶ入(取付ねじ2本付属)

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

1U取付用ブラケット

コンセントバー抜き形(分岐用)を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。

■形状寸法 Dimension



■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
HKC-SPT1U	2,700	黒色 2ヶ入(取付ねじ4本付属)

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

J コンセントバー
コンセントバー関連製品
ブラケット



コンセントバーの
対応製品・掲載ページ



プラグ
(D-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)

コンセントバー関連製品 **コードクランプ/コードセット/ラック取付用ねじセット**

ACCESSORIES OF RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT (CORD CLAMP/ PLUG WITH CORD/ SCREW AND CAGE NUT)




適合規格等

コンセントバー
関連製品
コードクランプ/
コードセット/
ラック取付用
ねじセット

RoHS

コードクランプ

IEC C-14・IEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。可動式のグリッ
プは2ヶ所のレバーを使うことにより、プラグの長さや太さに応じて位置の調節をすることが可能です。HKC
2910PT、HKC2920PTおよびOUコンセントバーのIEC C-13、IEC C-13 + IEC C-19タイプに使用可能です。



製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0210	220	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

NEMA L5-20・NEMA L6-20・NEMA L5-30・NEMA L6-30コードセット

OUコンセントバーシリーズに使用可能な、20A定格のNEMA L5-20・NEMA L6-20ナイロンカバープラグと
30A定格のNEMA L5-30・NEMA L6-30ナイロンカバープラグのコードセットです。



3312N-L5-CS

製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
3212N-L5-CS	6,300	NEMA L5-20 プラグ, VCT3.5mm ² ×5M, R3.5-5S×3ヶ付
3222N-L6-CS		NEMA L6-20 プラグ, VCT3.5mm ² ×5M, R3.5-5S×3ヶ付
3312N-L5-CS	6,660	NEMA L5-30 プラグ, VCT5.5mm ² ×5M, R5.5-5×3ヶ付
3322N-L6-CS		NEMA L6-30 プラグ, VCT5.5mm ² ×5M, R5.5-5×3ヶ付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

ラック取付用ねじセット

1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、取付ねじと
ケージナットのセット品です。ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取
付ねじのねじ穴として機能します。


(注)OUコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応



製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0214	450	M6ケージナット, M6×16セムスねじ各4ヶ入

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



J
コンセントバー

コンセントバー
ラック取付用ねじセット

コードクランプ/コードセット

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、**巻頭カラーページ**
「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。



ねじ各種

適合規格等


ねじ各種



SCREW

プレートや器具の取り付けのためのねじです。

■プレートねじ



器具へのプレート取付用ねじ
呼び径:M3.5 / 黄銅, WBメッキ(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	長さ(mm) Length	標準価格 Price(JPN YEN)
PS10WB	10	86
PS15WB	15	130

■ユニファイねじ



3220-L6UL/3310-L5UL
3320-L6UL/4320-L15UL
専用プレート取付ねじ

呼び径:6-32UNC / ステンレス(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
PS-U3SUS	870

■M3皿ねじセット



機器用アウトレット取付用ねじセット
呼び径:M3 / M3フランジナット/
黄銅, WBメッキ(各10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
ZSM3	200

■ボデービス




呼び径:M4 / 黄銅, WBメッキ(10本入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	長さ(mm) Length	標準価格 Price(JPN YEN)
BS15WB	15	180
BS20WB	20	200

■ラック取付用ねじセット



ラック取付用ねじセット
呼び径:M6 / M6ケージナット/
M6×16セムスねじ(各4ヶ入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
Z0214	450

■M4ナット



ボデービス用ナット

M4ナット / 黄銅, WBメッキ(10個入)

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
ZNM4	110

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

100A用アクセサリ

適合規格等

100A用
アクセサリ




CORD BUSHING & CRIMP-STYLE TERMINAL FOR 100A DEVICE

100Aプラグやコードコネクタボディ等の器具にご使用できるアクセサリです。


■22mm²ゴムブッシング

コード口と電線とのギャップ解消に。

Z0202



Z0203



■圧着端子



銅製スズメッキ2つ穴圧着端子です。適用電線にあわせてご使用ください。

※100A器具にはあらかじめZ0301が添付されています。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	極数 Poles & Wires	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0202	3P	570	
Z0203	接地形3P	620	

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	適用電線 Applicable Wire Size	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
Z0300	22mm ²	430	
Z0301	38mm ²	460	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

パ
オ
フ
シ
ョ
ン

M

ね
じ
各
種
/
100
A
用
ア
ク
セ
サ
リ



M-2



ラベル各種

STICKER

定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。

適合規格等
ラベル各種
RoHS

■LB-S



- ・シーロックプレートに最適なラベルシートです。
- ・用途に合わせて、プレートやフタの細線内に貼ってお使いください。
- ・シーロックプレート以外のプレート等にも使用可能です。


[赤・青・黄色を使用したカラフルな透明地のシールです]

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
LB-S	760	10枚入

ラベルカラー：A-7ページをご覧ください。

対応製品・
掲載ページ



■PLCラベル




- ・防水パネルリフトカバーや防水形フランジインレットに最適なラベルシートです。
- ・用途に合わせてカバーの貼付箇所に貼ってお使いください。
- ・上記以外のプレート等にも使用可能です。
[格調高いメタル地のシールです]

■製品一覧 Selector Chart


型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
PLCラベル	430	10枚入

ラベルカラー：A-7ページをご覧ください。

対応製品・
掲載ページ



■LB-ET1, LB-ET2



- ・T型分岐用コネクタボディに最適なラベルシートです。
- ・用途に合わせて製品の貼付箇所に貼ってお使いください。
- ・T型分岐用コネクタボディ以外にも使用可能です。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
LB-ET1	760	10枚入
LB-ET2	720	

ラベルカラー：A-7ページをご覧ください。

対応製品・
掲載ページ



*2016年9月発売予定

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

ブランクキャップ

CLOSURE COVER FOR 15A RECEPTACLE

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。

適合規格等
ブランクキャップ
RoHS
* 型番Z0201を除く


■Z0201

接地形2P 15A 125V
引掛形用



■Z0207, Z0208 (安全キャップ)

2P・接地形2P 15A 125V
平刃形・抜止形用



使用
禁止


Z0208 表側

●Z0208には、“使用禁止”の表示が赤字で印刷されています。

■Z0209 (安全キャップ)

接地形2P*・接地形3P
15A 125V/250V 引掛形用

※埋込コンセント型番：G40を除く。



使用
禁止

添付ラベル

●Z0209は、“使用禁止”表示の入ったラベルが添付されています。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
Z0207	740	10ヶ入
Z0208	1,330	10ヶ入 使用禁止印字付
Z0209	900	10ヶ入 使用禁止ラベル添付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note
Z0201	380	

パオ
ー
ブ
リ
ョ
ン
M


ラベル各種 / ブランクキャップ



M-3

ワンタッチプラグ用ジョイントボックス

RoHS




ココが特長

ワンタッチプラグに対応した商品です

- FAタップコンビネーションタイプのワンタッチプラグに対応したジョイントボックスです。
- 結線完了表示機能がついています。
- 結線されたVVFの電線を目視できます。

結線完了表示

きちんと結線されると結線確認窓が黄色に変わります。



ワンタッチプラグ

ケーブルの色も確認できます。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 4日目

11個~ 都度見積

非在庫品


■関連商品
(ワンタッチプラグ)OAタップ
O2838ページ

基本仕様



動作環境：-5℃~40℃

ただし、24時間平均温度が35℃を超えない事。

使用例




MJ2496



ワンタッチプラグ用ジョイントボックス4分岐
20A. 125V

RoHS



MJ2495



ワンタッチプラグ用ジョイントボックス2分岐
20A. 125V

RoHS

MJ2497




VVF用ねじなしジョイントボックス
20A. 300V

RoHS

MZ6689 取付台(ワンタッチプラグ用ジョイントボックス4分岐用)



MZ6688 取付台(ワンタッチプラグ用ジョイントボックス2分岐用)



型式	品名	備考	標準単価		
			1~29個	30~79個	80個~
MJ2497	VVF用ねじなしジョイントBOX	20A 300V	¥1,200	¥1,150	¥1,100
MJ2495	ワンタッチプラグ用ジョイントBOX2分岐	20A 125V	¥1,500	¥1,400	¥1,350
MJ2496	ワンタッチプラグ用ジョイントBOX4分岐	20A 125V	¥2,400	¥2,300	¥2,200



型式	品名	備考	標準単価		
			1~29個	30~79個	80個~
MZ6688	取付台(ワンタッチプラグ用ジョイントボックス2分岐用)		¥900	¥870	¥840
MZ6689	取付台(ワンタッチプラグ用ジョイントボックス4分岐用)		¥1,100	¥1,060	¥1,000

OAタップ専用マグネット

RoHS



ココが特長

OAタップ対応のマグネットです

- 4ヶ入の1パック販売になっています。
- 詳細のご利用方法は O2841ページ



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

在庫品

1パック 4個入



型式	品名	備考	標準単価		
			1~49個	50~79個	80個~
Z0353	強力大型マグネット	差し込み専用タイプ(4ヶ入)	¥397	¥376	¥303



OAタップ


FAタップ

19インチ
ラック用
OAタップ

延長コード用
部品

コンセントプラグ(平型2芯)

RoHS



ココが特長 延長コード製作に便利!



左右幅の違う極性付プラグは使用できません。

●コードは器具の消費電力に合わせてお選びください。

(0.75mm²→700W)
(1.25mm²→1200W)
(2.0mm²→1500W)

①平形コードの場合
②キャプタイヤコードの場合
③巻締め結線の方法

① ねじる
② ねじる
③ 右巻きによくねじる
端子ネジをゆるめて、右巻きに巻きつける
③ 端子ネジを締める。

電安法 PSE

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




型式	定格	適用電線	基準単価		スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
MP2539W1	AC125V-15A	ビニル平型コード(VVF)0.75~2mm ²	¥100	¥90	¥85

Order 注文例

型式
MP2539W1

コンセントソケット(平型2芯)

RoHS



ココが特長 中継接続に使用できるソケットコネクタ!

●左右幅の違う極性付プラグは使用できません。



電安法 PSE

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




型式	定格	適用電線	基準単価		スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
MC2622W1	AC125V-15A	ビニル平型コード(VVF)0.75~2mm ²	¥120	¥110	¥100

Order 注文例

型式
MC2622W1

3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

RoHS



ココが特長 簡易型の電源分岐に使用可能!

●左右幅の違う極性付プラグは使用できません。



電安法 PSE

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




型式	定格	適用電線	基準単価		スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
WH2163KWP	AC125V-10A 1000W以下	ビニル平型コード(VVF)1.25mm ²	¥290	¥270	¥260

Order 注文例

型式
WH2163KWP

スイングプラグ(平型2芯)

RoHS



(単位:mm)

ココが特長 プラグ部が180°可動!

☎: 41-19847

適用電線: 平型ビニルコードVVF0.75~2mm²



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	定格	適用電線	基準単価		スライド単価
			1~9個	10~49個	50~99個
MP7004W1	15A-AC125V	ビニル平型コード(VVF)0.75~2mm ²	¥350	¥330	¥290




Order
注文例

型式
MP7004W1

スイングタップ(3ヶ口)

RoHS



(単位:mm)

ココが特長 プラグ部が180°可動!



▲検寸が180°動可動式なので狭い場所でのコンセントに最適。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	定格	基準単価		スライド単価
		1~9個	10~49個	50~99個
WH2123W	15A-AC125V	¥270	¥260	¥220




Order
注文例

型式
WH2123W

分岐用タップ(3ヶ口)

RoHS




(単位:mm)

ココが特長 3つの電源に分岐!

基本仕様 定格: 15A-AC125V、1500Wまで
色 : 白

・左右幅の違う極性付プラグは使用できません。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	基準単価		スライド単価
	1~9個	10~49個	50~99個
WH2013PK	¥190	¥180	¥160



Order
注文例

型式
WH2013PK

6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

RoHS



差し込み可能プラグ コード先端プラグ



● 抜け止めタイプは、平型2芯や接地付き平型2芯など一般的なプラグを差し込んでひねるだけで抜け防止のロックをさせることができます。



● マグネット付きのため、使いやすい位置へ簡単に取付ができます。

ココが特長


- 全ての製品にマグネット付き!**
- すべての製品がスイッチ付きで、一括して6ヶ口の電源のON、OFFを行うことができます。
 - ノイズフィルタ付きタイプは、大切なデータ類をノイズから守ることができます。
 - コード先端部は接地+平型2Pの3Pプラグです。

基本仕様 定格：15A-AC125V、1500Wまで



● 接地(アース)をしない場合、ノイズフィルタ性能が低下する可能性があります。

外形図 (単位:mm)



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品



Order
注文例


型式

WCH44129

型式	コンセント口形状	タイプ	基準単価		
			1~9個	10~19個	20~49個
WCH44129	□×6	2mコード付き、本体スイッチ付き	¥4,870	¥4,670	¥4,440
WCH47029	□×6	抜け止め型、2mコード付き 手元スイッチ(1.5m)、 ノイズフィルタ付き	¥13,290	¥12,740	¥12,100
WCH47129	□×6	抜け止め型、2mコード付き 本体スイッチ付き、 ノイズフィルタ付き	¥11,960	¥11,470	¥10,900

ローリングタップ(1ヶ口)

RoHS



(単位:mm)



▲90°ローリング。キャップやコードを痛めにくい設計です。

先端プラグ	ソケット形状

ココが特長

- プラグ部が90°可動可能!**
- コードを傷めにくい設計となっております。



Order
注文例

型式

WH2129W



型式	定格	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
WH2129W	15A-AC125V	¥310	¥290	¥260



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。


在庫品

接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

RoHS



(単位:mm)



先端プラグ

ココが特長

- 2P接地付、15A、125Vのプラグ!**
- コードを下方部より引き出せ狭い場所での使用に適しています。
 - 形成樹脂によって耐トラッキングに優れています。

適用電線: VCTFK、VCTF
1.25mm²×3芯



Order
注文例

型式

ME7017

型式	定格	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
ME7017	15A-AC125V	¥360	¥340	¥300



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

仮設用コンセント(2ヶ口)

RoHS



ココが特長 仮設に便利なコンセントです

基本仕様 定格: 15A-AC125V
適用電線: 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)φ1.6mm、φ2mm単線



Order 注文例

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品



電線むきしろ




型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK1512K	¥490	¥470	¥430

型式
WK1512K

使用方法

取付け方

1. 前面電線は必ず
鉤付フル端子採用
電線を差込むだけで
確実に結線。はずし鉤
を押すだけで解除が
でき、結線・解除のス
ピードアップ



2. 器具取り付けネジ1本
器具固定用ビス穴を器具中央部に設置
器具取り付けから取りはずしを簡単
に行えるネジ1本固定式

3. コンセントロピッチ39mm

4. 送り端子付(フル端子)
多数個設置の場合でも端子で
連結配線が容易。

接地防水コンセント

RoHS



ココが特長 多様な電源用途にお使いいただけます
● 抜け止め式、アースターミナル付きの防水コンセントです。



型式
WK4102K

ソケット形状



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK4102K	¥1,170	¥1,110	¥1,000

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

特長

- 差し込み口のみえるカバー採用でプラグの挿入性アップ。カバー部の透明化と受口面の適度な角度付けにより、プラグの挿入がしやすくなっています。
- コンセントは回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。



● 電線挿入開口部が
大きく電線が接続
しやすくなってい
ます。



● アース端子部の
ツマミが大きく
握り易くなっ
ています。



2P、接地2P兼用プラグ

RoHS



ココが特長 2P、接地2Pのコンセントに対応可能
● 2Pと接地2Pのどちらのコンセントにも対応可能です。通常は2P+接地ですが2Pで使用する場合はアースピンがプラグ側に折り込めます。

基本仕様 定格 15A-AC125V
適用電線サイズ 1.25~2mm²(MAX12.6φ迄)
アース線長さ 170mm



型式
MX261

先端プラグ



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
MX261	¥1,080	¥1,020	¥940

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

取付方法



コンセントの下側から刃受穴をねらってプラグを傾けます。



刃受穴部にプラグの刃を合わせます。自然にアースピンが倒れます。



刃受穴部にわずかに入ったらプラグを水平にして差し込みます。



アースグリップはコンセントのアースターミナル・アース端子に必ず接続して下さい。



仮設用コンセント(2ヶ口)

RoHS



ココが特長 仮設に便利なコンセントです

基本仕様 定格: 15A-AC125V
適用電線: 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)φ1.6mm、φ2mm単線



Order
注文例

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日**(当日)


11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品



電線むきしろ




型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK1512K	¥490	¥470	¥430

型式
WK1512K

使用方法

取付け方

1. 前面電線は必ず
鉤付フル端子採用
電線を差込むだけで
確実に結線。はずし鉤
を押すだけで解除が
でき、結線・解除のス
ピードアップ



2. 器具取り付けネジ1本
器具固定用ビス穴を器具中央部に設置
器具取り付けから取りはずしを簡単
に行えるネジ1本固定式

3. コンセントロピッチ39mm

4. 送り端子付(フル端子)
多数個設置の場合でも端子で
連結配線が容易。

接地防水コンセント

RoHS



ココが特長 多様な電源用途にお使いいただけます
● 抜け止め式、アースターミナル付きの防水コンセントです。



型式
WK4102K

ソケット形状



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
WK4102K	¥1,170	¥1,110	¥1,000

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品


特長 ● 差し込み口のみえるカバー採用でプラグの挿入性アップ。
カバー部の透明化と受口面の適度な角度付けにより、
プラグの挿入がしやすくなっています。
● コンセントは回転抜け止め機能付、
しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。



● 電線挿入開口部が
大きく電線が接続
しやすくなってい
ます。



● アース端子部の
ツマミが大きく
握り易くなってい
ます。



2P、接地2P兼用プラグ

RoHS



ココが特長 **2P、接地2Pのコンセントに対応可能**
● 2Pと接地2Pのどちらのコンセントにも対応可能です。
通常は2P+接地ですが2Pで使用する場合はアースピンがプラグ側に
折り込めます。

基本仕様 定格 15A-AC125V
適用電線サイズ 1.25~2mm²(MAX12.6φ迄)
アース線長さ 170mm



型式
MX261

先端プラグ



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~49個	50~99個
MX261	¥1,080	¥1,020	¥940

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品

取付方法



コンセントの下側
から刃受穴をねら
ってプラグを傾
けます。



刃受穴部にプラグ
の刃を合わせま
す。自然にアース
ピンが倒れます。



刃受穴部にわずか
に入ったらプラグ
を水平にして差
込みます。



アースグリップはコン
セントのアースターミ
ナル・アース端子に必
ず接続して下さい。

